



# A HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató)

## **Felelősség kizárása**

A jelen útmutató bármikor módosulhat. A jelen kiadvány készítői mindent megtettek a kiadványban közölt információk helytállósága érdekében. Mindazonáltal, a kiadványban előforduló esetleges hibákért, pontatlanságokért vagy hiányosságokért GIRO Zrt. a felelősségét kizárja.

1.1 verzió – 2012. január

## Tartalomjegyzék

Bevezető .....	7
Alkalmazási kör .....	8
Az útmutató használata .....	9
Karakterkészlet .....	10
Üzenetstruktúra.....	10
Az üzenetelemeinek leírása .....	15
1.0 GroupHeader (Csoport fej) .....	15
1.1 MessageIdentification (Üzenetazonosító).....	16
1.2 CreationDateTime (Létrehozás kelte és időpontja).....	16
1.3 Authorisation (Felhatalmazás).....	16
1.6 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) .....	16
1.7 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) .....	17
1.8 InitiatingParty (Kezdeményező fél) .....	17
1.9 ForwardingAgent (Továbbító bank).....	18
2.0 PaymentInformation (Fizetési információ).....	19
2.1 PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) .....	22
2.2 PaymentMethod (Fizetési mód) .....	22
2.3 BatchBooking (Kötegelt könyvelés) .....	22
2.4 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) .....	22
2.5 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) .....	23
2.6 PaymentTypeInformation (Fizetési típust leíró információ) .....	23
2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása).....	24
2.8 ServiceLevel (Szolgáltatási szint) .....	24

2.11 LocalInstrument (Helyi instrumentum) .....	24
2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím) .....	24
2.15 Code (Kód) .....	25
2.16 Proprietary (Sajátos) .....	25
2.17 RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) .....	25
2.18 PoolingAdjustmentDate (Cash pool összevezetés korrigált értéknapja) .....	26
2.19 Debtor (Átutaló) .....	26
2.20 DebtorAccount (Átutaló számlája) .....	27
2.21 DebtorAgent (Átutaló bankja) .....	27
2.22 DebtorAgentAccount (Átutaló bankjának számlája) .....	27
2.23 UltimateDebtor (Tényleges fizető) .....	28
2.24 ChargeBearer (Költségviselő) .....	29
2.25 ChargesAccount (Bankköltségek terhelésére szolgáló számla) .....	29
2.26 ChargesAccountAgent (Bankköltségek terhelésére szolgáló számlát vezető bank) .....	29
2.27 CreditTransferTransactionInformation (Átutalás tranzakció információ) .....	30
2.28 PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) .....	32
2.29 InstructionIdentification (Mebízás azonosító) .....	32
2.30 EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) .....	32
2.31 PaymentTypeInformation (Fizetés típust leíró információ) .....	33
2.32 InstructionPriority (A megbízás prioritása) .....	33
2.33 ServiceLevel (Szolgáltatási szint) .....	34
2.36 LocalInstrument (Helyi instrumentum) .....	34
2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím) .....	34
2.40 Code (Kód) .....	34
2.41 Proprietary (Sajátos) .....	35

2.42 Amount (Összeg) .....	35
2.43 InstructedAmount (Megbízás összege) .....	35
2.44 EquivalentAmount (Egyenértékű összeg).....	36
2.45 Amount (Összeg) .....	36
2.46 CurrencyOfTransfer (Átutalás pénzneme).....	36
2.47 ExchangeRateInformation (Árfolyam információ).....	36
2.48 ExchangeRate (Árfolyam) .....	36
2.49 RateType (Árfolyam típus).....	37
2.51 ChargeBearer (Költségviselő) .....	37
2.52 ChequeInstruction (Csekk megbízás).....	37
2.70 UltimateDebtor (Tényleges fizető) .....	38
2.71 IntermediaryAgent1 (Közvetítő Bank1).....	39
2.72 IntermediaryAgent1Account (Közvetítő Bank1 számlája).....	39
2.73 IntermediaryAgent2 (Közvetítő Bank2).....	39
2.74 IntermediaryAgent2Account (Közvetítő Bank2 számlája).....	39
2.75 IntermediaryAgent3 (Közvetítő Bank3).....	39
2.76 IntermediaryAgent3Account (Közvetítő Bank3 számlája).....	39
2.77 CreditorAgent (Kedvezményezett bankja) .....	39
2.78 CreditorAgentAccount (Kedvezményezett bankjának számlája) .....	40
2.79 Creditor (Kedvezményezett).....	40
2.80 CreditorAccount (Kedvezményezett számlája).....	41
2.81 UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett).....	41
2.82 InstructionForCreditorAgent (Utasítás a kedvezményezett bankjának).....	42
2.85 InstructionForDebtorAgent (Utasítás az átutaló bankjának) .....	42
2.86 Purpose (Jogcím) .....	42

2.87 Code (Kód) .....	43
2.88 Proprietary (Saját) .....	43
2.89 RegulatoryReporting (Kötelező adatszolgáltatás) .....	43
2.90 Tax (Adó).....	43
2.91 RelatedRemittanceInformation (Kapcsolódó közleményre vonatkozó információ).....	43
2.98 RemittanceInformation (Közlemény) .....	44
2.99 Unstructured (Strukturálatlan).....	44
2.100 Structured (Strukturált).....	45
2.101 ReferredDocumentInformation (Hivatkozott okmány).....	45
2.109 ReferredDocumentAmount (Hivatkozott okmány összege) .....	45
2.120 CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása) .....	46
2.121 Type (Típus) .....	46
2.122 CodeOrProprietary (Kód vagy saját).....	47
2.123 Code (Kód) .....	47
2.124 Proprietary (Saját) .....	47
2.125 Issuer (Kibocsátó) .....	48
2.126 Reference (Hivatkozás).....	48
2.127 Invoicer (Számla kibocsátója) .....	48
2.128 Invoicee (Számla címzettje) .....	48
2.129 AdditionalRemittanceInformation (További közlemény).....	48
A melléklet: Az üzenetelemek részletes áttekintése.....	49
B Melléklet Az SCT Szabályzat megfelelő attribútumai .....	61
C Melléklet: ISO kódok.....	63
D melléklet Generikus ISO üzenetelemek .....	64
E Melléklet Mintaüzenet.....	75



## Bevezető

Magyarország, az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) tagjaként elhatározta, hogy belföldi fizetési rendszerét - amilyen mértékben csak lehetséges - a SEPA szabványokhoz igazítja. A belföldi forint átutalások teljesítésére szolgáló, a SEPA szabványokat figyelembe vevő átutalás a SEPA átutalás (SCT) mintájára a HCT (Hungarian Credit Transfer - Napközbeni Forint átutalás) elnevezést kapta.

A jelen útmutató célja, hogy iránymutatást adjon a belföldi átutalási megbízás szabványos üzenet alkalmazásához. Az útmutató összhangban van az UNIFI (ISO 20022) pain.001.001.03 átutalási megbízás üzenetszabvánnyal. Az útmutató az ISO 20022 XML üzenetszabvánnyal együtt értelmezendő ([www.iso20022.org](http://www.iso20022.org)).

A jelen útmutató a HCT bankközi indulásának napjától, 2012. július 2-től alkalmazható. Az útmutató elérhető a GIRO Zrt. honlapján: [www.giro.hu](http://www.giro.hu). A SEPA fizetési módokra való áttérésről bővebb információ található a SEPA migrációs tervben, mely a Magyar SEPA Egyesület honlapján: [www.sepahungary.hu](http://www.sepahungary.hu) található meg.

A jelen alkalmazási útmutatót a Magyar SEPA Egyesület készítette a holland bankok és a Holland Bankszövetség által közösen készített és közzétett hasonló SEPA útmutató alapján. Az útmutatót a GIRO Zrt. saját BKR szabványával együtt teszi közzé.

A HCT üzenetekben alkalmazható adatelemek a táblázatokban sárga háttérszín jelzi. Az ezeken felüli adatelemeket az üzenetet fogadó megbízott banknak jogában áll figyelmen kívül hagyni, vagyis azok feldolgozásától illetve továbbításától eltekinteni. A megbízott bank az ilyen adatelemeket tartalmazó üzenetet vissza is utasíthatja.

A jelen kiadvány készítői minden tőlük telhetőt megtettek a kiadványban közölt információk helytállósága érdekében. Mindazonáltal, a GIRO Zrt. a közölt információk pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bármilyen esetleges kárért mindenfajta felelősséget kizár.

Bármilyen további információért, kérjük, forduljon bankjához.

## Alkalmazási kör

A HCT átutalási megbízás üzenet, melyet az átutalást kezdeményező fél küld bankjának, egy adott pénzüsszegnek az átutaló számlájáról a kedvezményezett számlájára történő továbbítására szolgál.

A HCT átutalási megbízás üzenet alkalmas:

- Egy vagy több átutalási megbízás megadására;
- Olyan átutalások végrehajtására, amelyek az átutaló számláján egyedi tranzakciónként, külön-külön könyvelési tételként, vagy egyetlen, kötegetelt könyvelési tételként jelennek meg.

A HCT üzenetet küldheti az átutaló nevében meghatalmazottként eljáró kezdeményező fél is, így azt a nagyvállalatok fizetési forgalmát lebonyolító fizetési központok (payment factory-k), vagy a dolgozói bérszámfejtést végző külső cégek is alkalmazhatják.



## Az útmutató használata

A CreditTransferInitiation (Átutalási megbízás) üzenet minden egyes eleme az UNIFI (ISO 20022) Message Definition Report for Payment Standards – Initiation (Fizetési üzenetszabványok leírása - Fizetés kezdeményezése) című dokumentum azonos sorszámmal (index)jelölt elemének felel meg. A dokumentum elérhető a [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org) honlapon a "Catalogue of ISO 20022 messages" menüpontban a "pain.001.001.03" hivatkozás alatt ([www.iso20022.org/documents/general/Payments\\_Maintenance\\_2009.zip](http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip)).

Az útmutató az UNIFI (ISO 20022) XML üzenetszabványokra épül, a HCT-re vonatkozó különös alkalmazási szabályokkal kiegészítve. A HCT alkalmazási szabályai figyelembe veszik a SEPA átutalás ügyfél-bank alkalmazási útmutatóját is, amely elérhető a [www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa\\_credit\\_transfer](http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_credit_transfer) címen.

Az üzenetelemek leírása az alábbi adatokat tartalmazza:

Index	Az UNIFI (ISO 20022) Message Definition Report for Payment Standards – Initiation című dokumentumban a vonatkozó tételnek megfelelő sorszám
XML címke	Az XML üzenet adott elemének azonosítására szolgáló rövid elnevezés, amely mindig zárójel között szerepel pl. <Amount> (Összeg)
Előfordulás	Azt jelzi, hogy egy elem választható vagy kötelező elem-e és hogy hányszor fordulhat elő az üzenetben. Az előfordulások lehetséges számát szögletes zárójel jelöli. Pl.: [0..1]: azt jelenti, hogy adott elem 0 alkalommal, vagy egy alkalommal fordulhat elő az üzenetben. Az ilyen elem választható elem. [1..1]: azt jelenti, hogy az adott elem csak egyszer lehet jelen az üzenetben. Az ilyen elem kötelező elem. [1..n]: azt jelenti, hogy a megjelölt elem kötelező, és 1-től n-ig terjedő gyakorisággal lehet jelen az üzenetben. Egy üzenetelemből álló blokk részét képező üzenetelem akkor kötelező eleme az üzenetnek, ha a blokk szerepel az üzenetben. Ha több elem közül csak egy elem lehet jelen az üzenetben, akkor

	azt az adott elemek előtt {OR ... OR} (VAGY ... VAGY) jelzés jelzi.
Formátum	Megengedett formátum, és értékek.
Leírás	Az üzenetblokk, vagy üzenetelem leírása.
ISO alkalmazás	Az elem ISO szabvány szerinti alkalmazására vonatkozó szabályok.
HCT alkalmazás	Az adott elem alkalmazására illetve lehetséges értékeire vonatkozó specifikus szabályok, a HCT belföldi átutalás illetve a SEPA átutalás ügyfél-bank alkalmazási útmutatójában előírtak szerint.

## Karakterkészlet

Az UNIFI szabvány szerinti üzenetekben az UTF-8 karakterkód szabvány alkalmazása kötelező.

A karakterkészletnek tartalmaznia kell a latin alapkezőket valamint a mindennapi kommunikációban használt magyar ékezetes karaktereket.

A karakterkészlet az alábbi karakterekből áll:

a á b c d e é f g h i í j k l m n o ó ö ő p q r s t u ú ü ű v w x y z  
A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
/ - ? : ( ) . , ' " +  
Szóköz

## Üzenetstruktúra

A pain.001.001.03 üzenetszabványra vonatkozó általános XSD letölthető az alábbi címről:  
www.iso20022.org, a "Catalogue of ISO 20022 messages" menüpontban a "pain.001.001.03" hivatkozás alatt.  
(www.iso20022.org/documents/messages/pain/schemas/pain.001.001.03.zip).

A pain.001.001.03 üzenetre vonatkozó, készülőben lévő magyar XSD a későbbiekben az alábbi címeken elérhető: [www.giro.hu](http://www.giro.hu); [www.sepahunary.hu](http://www.sepahunary.hu)

Az XML pain.001.001.03 üzenetet tartalmazó állomány struktúrája:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CstmrCdtTrfInItn>
message content...
</CstmrCdtTrfInItn>
</Document>
```

Az állomány egyetlen dokumentumot (borítékot) tartalmazhat, egyetlen XML üzenettel. (A mintaüzenetet ld. az F mellékletben).

Egy állományban több dokumentumot a bankkal kötött külön megállapodás alapján lehet küldeni.

Az átutalási megbízás üzenet (Customer Transfer Initiation message) három alapvető építőelemből áll:

**A. Csoport fej (Group Header):** az üzenetben egyszer előforduló, kötelező elem. Itt szerepel többek között az üzenetazonosító, vagy a létrehozás kelte és ideje).

**B. Fizetési információ (Payment Information):** kötelező és ismételhető elem. A tranzakció terhelési oldalára vonatkozó elemek - például Átutaló (Debtor), Fizetési típus (Payment Type Information) - mellett egy vagy több Tranzakció információ (Transaction Information) blokkot tartalmaz.

**C. Tranzakció információ (Transaction Information):** kötelező és ismételhető elem. Többek között a tranzakció jóváírási oldalára vonatkozó elemeket tartalmaz (például Kedvezményezett [Creditor], Közlemény [Remittance Information]).

**Csoport fej**

Fizetési információ 1

Tranzakció  
információ 1

Tranzakció  
információ 2

Fizetési információ 2

Tranzakció  
információ 3


Tranzakció  
információ 4

Tranzakció  
információ 5


Fizetési információ 3

Tranzakció  
információ 6


Az átutalási megbízás üzenet struktúrája:




Jelmagyarázat:



**Kötelező** elem (szövegdoboz folytonos körvonallal)



**Választható** elem (szaggatott vonallal körbefuttatott szövegdoboz)



Alárendelt elemek meghatározott sorrendben




Csak egy alárendelt elem választható

Index	Or	MessageItem	<XMLTag>	Mult.	Represent./Type	Az üzenetben a sárgával jelzett sorok alkalmazhatók. A fehér sorok - a jelenlegi verzióban - csak a bank által nyújtott választható többlétszolgáltatások keretében szerepelhetnek az üzenetben.

## Az üzenet elemeinek leírása

### 1.0 GroupHeader (Csoport fej)



**XML címke:** <GrpHdr>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Olyan jellemzők, amelyek az üzenetben szereplő összes egyedi tranzakcióban jelen vannak.

**Típus:** A GroupHeader (Csoport fej) adatblokk a GroupHeader32 adatcsoport következő elemeiből áll:

Index	Or (Vagy...vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
1.1		MessageIdentification (Üzenetazonosító)	<MsgId>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.2		CreationDateTime (Létrehozás kelte, ideje)	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
1.3		Authorisation (Felhatalmazás)	<Authstn>	[0..2]	
1.6		NumberOfTransactions (Tranzakciók száma)	<NbOfTxS>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.7		ControlSum (Ellenőrző összeg)	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity (Mennyiség)
1.8		InitiatingParty (Kezdeményező fél)	<InitgPty>	[1..1]	+
1.9		ForwardingAgent (Továbbító bank)	<FwdgAgt>	[0..1]	+

## 1.1 MessageIdentification (Üzenetazonosító)



**XML címke:** <MsgId>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** A megbízó fél által megadott, a fizetési láncban a következő fél felé továbbítandó, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.

**ISO szabály:** a megbízónak gondoskodnia kell arról, hogy az üzenetazonosító - egy megállapodás szerinti adott időintervallumon belül - minden egyes megbízott fél vonatkozásában külön-külön, egyedi jellegű legyen.

**HCT szabály:** az üzenetazonosítónak legalább az adott banki munkanapon belül egyedi jellegűnek kell lennie.

**Típus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

## 1.2 CreationDateTime (Létrehozás kelte és időpontja)



**XML címke:** <CreDtTm>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja

**Adattípus:** ISODateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mp)

## 1.3 Authorisation (Felhatalmazás)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 1.6 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma)



**XML címke:** <NbOfTx>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók száma.

**Adattípus:** Max15NumericText

**Formátum:** [0-9]{1,15}



## 1.7 ControlSum (Ellenőrzőösszeg)

**CtrlSum**

**XML címke:** <CtrlSum>

**Előfordulás:** [0..1]


**Leírás:** Az üzenetben szereplő egyedi összegek összesített értéke.

**Adattípus:** DecimalNumber

**Formátum:** fractionDigits: 17

totalDigits: 18

## 1.8 InitiatingParty (Kezdeményező fél)



**XML címke:** <InitgPty>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az átutalást kezdeményező fél.

**ISO alkalmazás:** Az átutalást kezdeményező fél lehet az átutaló, vagy a nevében eljáró fél.

**Típus:** Az üzenetelem PartyIdentification32 adatszoport következő elemeiből áll:

MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
PostalAddress (Postai cím)	<PstIAdr>	[0..1]	
Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtIs>	[0..1]	

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. a D mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **PartyIdentification32** adatszoport alatt.


**HCT alkalmazás:** Csak a fenti táblázatban sárgával jelölt sor használható. A 'Name' (Név) maximum 70 karakter

hosszúságú lehet.

### **1.9 ForwardingAgent (Továbbító bank)**

Ez az adatelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.0 PaymentInformation (Fizetési információ)



**XML címke:** <PmtInf>

**Előfordulás:** [1..n]

**Leírás:** Az átutalási megbízás üzenetben szereplő tranzakciók terhelési oldalára vonatkozó jellemzők.

**Típus:** A PaymentInformation (Fizetési adatok) adatblokk a PaymentInstructionInformation3 adatszoport következő elemeiből áll:

Index	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.1	PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója)	<PmtInfId>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.2	PaymentMethod (Fizetési mód)	<PmtMtd>	[1..1]	Code (Kód)
2.3	BatchBooking (Kötegelt könyvelés)	<BtchBookg>	[0..1]	Indicator (Jelző)
2.4	NumberOfTransactions (Tranzakciók száma)	<NbOfTxs>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.5	ControlSum (Ellenőrzőösszeg)	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6	PaymentTypeInformation (Fizetés típusa)	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.17	RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége)	<ReqdExctnDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.18	PoolingAdjustmentDate (Cash pool összevezetés korrigált értéknapja)	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.19	Debtor (Átutaló)	<Dbtr>	[1..1]	+
2.20	DebtorAccount (Átutaló számlája)	<DbtrAcct>	[1..1]	+
2.21	DebtorAgent (Átutaló bankja)	<DbtrAgt>	[1..1]	+
2.22	DebtorAgentAccount (Az átutaló bankjának számlája)	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.23	UltimateDebtor (Tényleges fizető)	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.24	ChargeBearer (Költségviselő)	<ChrgBr>	[0..1]	Code (Kód)
2.25	ChargesAccount (Bankköltségek terhelési számlája)	<ChrgsAcct>	[0..1]	+
2.26	ChargesAccountAgent  (A bankköltségek terhelési számláját vezető bank)	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	+
2.27	CreditTransferTransactionInformation (Átutalási tranzakció információ)	<CdtTrfTxInf>	[1..n]	

## **ISO szabvány szerinti szabályok:**

### PaymentTypeInfoRule (Fizetési típussal kapcsolatos szabály)

Ha az üzenetben PaymentTypeInfo (Fizetési típus) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInfo (Átutalási tranzakció információ/Fizetési típus) adatelem nem használható.

### ChargeBearerRule (Költségviselővel kapcsolatos szabály)

Ha az üzenetben ChargeBearer (Költségviselő) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ/Költségviselő) adatelem nem használható.

Ha az üzenetben CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ/Költségviselő) adat szerepel, akkor a ChargeBearer (Költségviselő) adatelem nem használható.

Sem a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ/Költségviselő), sem a ChargeBearer (Költségviselő) adatelem nem kötelező tartalmi eleme az üzenetnek.

ChargesAccountAgentRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChargesAccountRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeAndCreditorAccountRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeInstructionRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

NonChequePaymentMethodRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

PaymentTypeInfoRule (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

### UltimateDebtorRule (Tényleges fizetővel kapcsolatos szabály)

Ha az üzenetben UltimateDebtor (Tényleges fizető) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető) adatelem nem használható.

Ha az üzenetben a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető) adat szerepel, akkor az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem nem használható.

Sem a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető), sem az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem nem kötelező tartalmi eleme az üzenetnek.

## **Kapcsolódó szabályok:**

ChequeFromGuideline (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeInstructionDeliverToCreditorAgentGuideline (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeInstructionDeliverToCreditorGuideline (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

ChequeInstructionDeliverToDebtorGuideline (A JELENLEGI VERZIÓBAN NEM ALKALMAZZUK)

### UltimateDebtorGuideline (Tényleges fizetőre vonatkozó szabály)

Tényleges fizető csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha az nem azonos az átutalóval.

## 2.1 PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója)

 PmtInflD

**XML címke:** <PmtInflD>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** A küldő fél által megadott, az üzeneten belül a Fizetési információ blokk egyértelmű azonosítására szolgáló egyedi azonosító.

**Adattípus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

## 2.2 PaymentMethod (Fizetési mód)

 PmtMtd

**XML címke:** <PmtMtd>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** A pénzüsszeg továbbítására alkalmazott fizetési mód

**Adattípus:** Kód

**HCT alkalmazás:** csak 'TRF' lehet

Kód	Megnevezés	Leírás
TRF	Átutalás	Egy adott pénzüsszeg továbbítása (transzfere) a számlavezető által (könyveiben) vezetett számlákon.

## 2.3 BatchBooking (Kötegelt könyvelés)

 BtchBookg

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.4 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma)

 NbOfTxs

**XML címke:** <NbOfTxs>


**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A Fizetési Információ blokkban szereplő egyedi tranzakciók száma

**Adattípus:** Max15NumericText

**Formátum:** [0-9]{1,15}

## 2.5 ControlSum (Ellenőrzőösszeg)



**XML címke:** <CtrlSum>

**Előfordulás:** [0..1]


**Leírás:** a Fizetési Információ blokkban szereplő egyedi összegek összesített értéke.

**Adattípus:** DecimalNumber

**Formátum:** fractionDigits: 17

totalDigits: 18

## 2.6 PaymentTypeInformation (Fizetési típust leíró információ)



**XML címke:** <PmtTpInf>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A tranzakció típus további meghatározására szolgáló elemek.

**ISO alkalmazás:** Ha az üzenetben a PaymentTypeInformation (Fizetési típus) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation (Átutalási tranzakció információ/Fizetési típus) adatelem nem használható.

**Típus:** Az üzenetelema PaymentTypeInformation19 adatcsoport következő elemeiből áll:

Index	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.7	InstructionPriority (A megbízás prioritása)	<InstrPrty>	[0..1]	Code (Kód)
2.8	ServiceLevel (Szolgáltatási szint)	<SvcLvl>	[0..1]	
2.11	LocalInstrument (Helyi instrumentum)	<LclInstrm>	[0..1]	
2.14	CategoryPurpose (Kategória jogcím)	<CtgyPurp>	[0..1]	

**HCT alkalmazás:**

Ha kitöltött, nem a Credit Transfer Transaction Information (Tranzakció információ) blokkban, hanem a Payment Information (Fizetési információ) blokkban ajánlatos szerepeltetni. Ha az 'Instruction Priority' (A megbízás prioritása) kitöltött, akkor a 'Payment Type Information'-nek a 'Payment Information' (Fizetési információ) blokkban kell szerepelnie.

## 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása)



**XML címke:** <InstrPrty>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** Azt jelzi, hogy milyen sürgősséggel illetve milyen fontossági sorrendben kéri a megbízó a megbízott féltől az átutalási megbízás teljesítését.

**Adattípus:** Kód

Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor a Priority2Code adatcsoport következő elemeinek egyikét kell beírni:

Code (Kód)	Name (Megnevezés)	Definition (Leírás)
HIGH	High	Magas prioritás
NORM	Normal	Normál prioritás

**HCT alkalmazás:** Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor arra az ügyfél-bank üzenetekre vonatkozó, előzetes megállapodás szerinti feltételeket kell alkalmazni.


## 2.8 ServiceLevel (Szolgáltatási szint)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.11 LocalInstrument (Helyi instrumentum)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím)



**XML címke:** <CtgyPurp>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A megbízás magas szintű jogcíme, előre meghatározott kategóriák szerint.

**ISO alkalmazás:** Ebben az üzenetelemben az átutalást kezdeményező fél a fizetés feldolgozására vonatkozóan adhat meg olyan információt, amely a fizetési láncban résztvevő bankok valamelyikénél várhatóan különleges feldolgozási folyamatot indít el.




**Típus:** az üzenetelem a CategoryPurpose1Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag>	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.15	{Or	Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.16	Or}	Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)

**HCT alkalmazás:** A Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem az átutaló és az átutaló bankja közötti megállapodástól függően továbbítható a kedvezményezett bankja felé. Az üzenetelem csak erre vonatkozó kétoldalú megállapodás esetén alkalmazható.

### 2.15 Code (Kód)



**XML címke:** <Cd>

**Előfordulás:** [1..1]

Ez az üzenetelem a 2.14 CategoryPurpose (Kategóriai jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme.


**Leírás:** Külső kódlistából kiválasztott jogcímkód.

**Adattípus:** ExternalCategoryPurpose1Code

**Formátum:** maxLength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

### 2.16 Proprietary (Sajátos)



**XML címke:** <Prtry>

**Előfordulás:** [1..1]

A 2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím) üzenetelem másik alkalmazható eleme.

**Leírás:** Sajátos formában megadott kategória jogcím.

**Adattípus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

### 2.17 RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége)

**XML címke:** <ReqdExctnDt>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az átutaló által kért teljesítési időpont.


**ISO alkalmazás:** az a nap, amelyen az átutaló számlája megterhelendő. Ha a fizetés csekkel történik, akkor az a nap, amikor a bank a csekket előállítja.

**Adattípus:** ISODate (YYYY-MM-DD) (ÉÉÉÉ-HH-NN)

## 2.18 PoolingAdjustmentDate (Cash pool összevezetés korrigált értéknapja)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.19 Debtor (Átutaló)



**XML címke:** <Dbtr>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az a fél, amely a (tényleges) kedvezményezettnek az adott pénzüsszeggel tartozik.

**Típus:** az üzenetelem a PartyIdentification32 adatszoport következő elemeiből áll:

MessageItem Üzenetelem	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtls>	[0..1]	

Az üzenetelem típussal kapcsolatos további részleteket ld. a D mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **PartyIdentification32** adatszoport alatt.


**HCT alkalmazás:** A Name (Név) kötelező mező, maximális hossza 70 karakter.

OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben.

PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai)": az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben.

A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók.

## 2.20 DebtorAccount (Átutaló számlája)



**XML címke:** <DbtrAcct>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az átutaló fizetési művelettel megterhelendő számlájának egyértelmű azonosítója.

**Típus:** az üzenetelem a **CashAccount16** adatcsoport következő elemeiből áll:

Or (Vagy...vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
	Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	
	Type (Típus)	<Tp>	[0..1]	
	Currency (Pénznem)	<Ccy>	[0..1]	Code (Kód)
	Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)

Az üzenetelem típussal kapcsolatos további részleteket ld. a D mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **CashAccount16** adatcsoport alatt.

**HCT alkalmazás:** csak IBAN lehet.


## 2.21 DebtorAgent (Átutaló bankja)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.22 DebtorAgentAccount (Átutaló bankjának számlája)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.23 UltimateDebtor (Tényleges fizető)



**XML Tag (XML címke):** <UltmtDbtr>

**Előfordulás:** [0..1], R6

**Leírás:** Az a végponti fél, aki az adott összeggel a (tényleges) kedvezményezettnek tartozik.

**Típus:** az üzenetelem a PartyIdentification32 adatszoport következő elemeiből áll:

MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtls>	[0..1]	

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket Id. az E mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **PartyIdentification32** adatszoport alatt.

**ISO alkalmazás (R6):** Ha az üzenetben UltimateDebtor (Tényleges fizető) szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető) adatelem nem használható.

A CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető) és az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelemek nem kötelező tartalmi elemei az üzenetnek.

**ISO irányelv:** A tényleges fizetőre vonatkozó adat csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha az nem azonos az átutalóval.


**HCT alkalmazás:** a Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet.

OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben.

PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az

OrganisationIdentification (Szervezet azonosító), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók.

## 2.24 ChargeBearer (Költségviselő)



**XML címke:** <ChrgBr>

**Előfordulás:** [0..1], R5

**Leírás:** Ez határozza meg azt a felet/azokat a feleket, amely(ek) az átutalás végrehajtásával kapcsolatos költségeket viseli(k).

**Adattípus:** Kód

**ISO alkalmazás:** R5 ChargeBearerRule

Ha a költségviselő feltüntetésre kerül, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) nem tölthető ki.

Ha a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) feltüntetésre kerül, akkor a ChargeBearer (Költségviselő) nem tölthető ki.

A CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) és a ChargeBearer (Költségviselő) nem kötelező tartalmi elemei az üzenetnek.

**EPC alkalmazás:** Csak 'SLEV' lehet. Ezt az üzenetelemet a Payment Information (Fizetési információ) blokkban javasolt szerepeltetni.

Code (Kód)	Name (Megnevezés)	Definition (Leírás)
SLEV	FollowingServiceLevel (Szolgáltatási szint szerint)	A banki költségek felszámítása az adott szolgáltatási szintre illetve konstrukcióra vonatkozó megállapodás szerint történik.


## 2.25 ChargesAccount (Bankköltségek terhelésére szolgáló számla)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.26 ChargesAccountAgent (Bankköltségek terhelésére szolgáló számlát vezető bank)

Ez az üzenetelem nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.27 CreditTransferTransactionInformation (Átutalás tranzakció információ)



**XML Tag (XML címke):** <CdtTrfTxInf>


**Előfordulás:** [1..n]

**Leírás:** Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók adatait tartalmazó üzenetelemek csoportja.

**Típus:** Az üzenetelem a CreditTransferTransactionInformation10 adatszoport következő elemeiből áll:

Index	Or Vagy	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfor- dulás)	Represent./ Type (Típus)
2.28		PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók)	<PmtId>	[1..1]	
2.31		PaymentTypeInformation (Fizetési típus)	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.42		Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	
2.47		ExchangeRateInformation (Árfolyaminformáció)	<XchgRateInf>	[0..1]	
2.51		ChargeBearer (Költségviselő)	<ChrgBr>	[0..1]	Code (Kód)
2.52		ChequeInstruction (Csekk megbízás)	<ChqInstr>	[0..1]	
2.70		UltimateDebtor (Tényleges fizető)	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.71		IntermediaryAgent1 (Közvetítő bank1)	<IntrmyAgt1>	[0..1]	+
2.72		IntermediaryAgent1Account (Közvetítő Bank1 számlája)	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]	+
2.73		IntermediaryAgent2 (Közvetítő Bank2)	<IntrmyAgt2>	[0..1]	+
2.74		IntermediaryAgent2Account (Közvetítő Bank2 számlája)	<IntrmyAgt2Acct>	[0..1]	+
2.75		IntermediaryAgent3 (Közvetítő bank3)	<IntrmyAgt3>	[0..1]	+
2.76		IntermediaryAgent3Account (Közvetítő Bank3 számlája)	<IntrmyAgt3Acct>	[0..1]	+
2.77		CreditorAgent (Kedvezményezett bankja)	<CdtrAgt>	[0..1]	+
2.78		CreditorAgentAccount (Kedvezményezett bankjának számlája)	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.79		Creditor (Kedvezményezett)	<Cdtr>	[0..1]	+
2.80		CreditorAccount (Kedvezményezett számlája)	<CdtrAcct>	[0..1]	+
2.81		UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett)	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.82		InstructionForCreditorAgent (Utasítás kedvezményezett bankjának)	<InstrForCdtrAgt>	[0..n]	
2.85		InstructionForDebtorAgent (Utasítás az átutaló bankjának)	<InstrForDbtrAgt>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.86		Purpose (Jogcím)	<Purp>	[0..1]	
2.89		RegulatoryReporting (Kötelező adatszolgáltatás)	<RgltryRptg>	[0..10]	+
2.90		Tax (Adó)	<Tax>	[0..1]	+
2.91		RelatedRemittanceInformation (Kapcsolódó közleményre vonatkozó információ)	<RltdRmtInf>	[0..10]	
2.98		RemittanceInformation (Közlemény)	<RmtInf>	[0..1]	

## 2.28 PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók)



**XML Tag (XML címke):** <PmtId>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az átutalási megbízás azonosítására szolgáló hivatkozási adatok.

**Típus:** Az üzenetelem a PaymentIdentification1 adatcsoport következő elemeiből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem Üzenetelem	<XMLTag> XML címke	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.29		InstructionIdentification (Megbízás azonosító)	<InstrId>	[0..1]	Text Szöveg
2.30		EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító)	<EndToEndId>	[1..1]	Text Szöveg

## 2.29 InstructionIdentification (Megbízás azonosító)



**XML Tag (XML címke):** <InstrId>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A megbízó fél által a megbízott féllel közölt, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.


**ISO alkalmazás:** A megbízás azonosító a megbízó és megbízott fél között az adott egyedi tranzakció azonosítására szolgáló ponttól pontig hivatkozás. A megbízás azonosító a megbízással kapcsolatos több üzenetben is szerepeltethető.

**Adattípus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter)

## 2.30 EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító)



**XML címke:** <EndToEndId>

**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** A kezdeményező fél által megadott, a művelet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó.

**ISO alkalmazási szabály:** A végponttól végpontig azonosító lehetővé teszi a fizetés egyeztetését, illetve segítségével feladatok rendelhető hozzá a tranzakcióhoz. A végponttól végpontig azonosító a tranzakcióval kapcsolatos más üzenetekben is szerepeltethető.

**Adattípus:** Max35Text


**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)



minLength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter)

**HCT alkalmazási szabály:** Átutaló hivatkozása a fizetési műveletre.

### 2.31 PaymentTypeInformation (Fizetés típust leíró információ)



**XML címke:** <PmtTpInf>

**Előfordulás:** [0..1], R1

**Leírás:** A tranzakció jellegének további meghatározására szolgáló elemek csoportja.

**Típus:** Az üzenetelem a PaymentTypeInformation19 adatcsoport következő elemeiből áll:

Index	Or Vagy	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.32		InstructionPriority (A megbízás prioritása)	<InstrPrty>	[0..1]	Code (Kód)
2.33		ServiceLevel (Szolgáltatási szint)	<SvcLvl>	[0..1]	
2.36		LocalInstrument (Helyi instrumentum)	<LclInstrm>	[0..1]	
2.39		CategoryPurpose (Kategória jogcím)	<CtgyPurp>	[0..1]	

**ISO szabály:** R1 PaymentTypeInformationRule

Ha a PaymentInformation/PaymentTypeInformation (Fizetési Információ/Fizetés típust leíró információ) feltüntetésre kerül a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation (Átutalási tranzakció információ/Fizetés Típust leíró információ) nem tölthető ki.

**HCT alkalmazás:** Ha erre az üzenetelemre szükség van, akkor azt nem a Credit Transfer Transaction Information (Átutalási tranzakció információ) blokkban, hanem a Payment Information (Fizetési információ) blokkban célszerű szerepeltetni.

### 2.32 InstructionPriority (A megbízás prioritása)



**XML címke:** <InstrPrty>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** Azt jelzi, hogy milyen sürgősséggel illetve milyen fontossági sorrendben kéri a megbízó a megbízott féltől az átutalási megbízás teljesítését.

### Adattípus: Kód

Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor a Priority2Code mezőbe az alábbi értékek valamelyikét kell beírni:

Code (Kód)	Name (Megnevezés)	Definition (Leírás)
HIGH	High (Magas)	Magas pirorítás
NORM	Normal (Normál)	Normál prioritás

**HCT szabály:** Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor arra az ügyfél-bank közötti üzenetekre vonatkozó, előzetes megállapodás szerinti feltételeket kell alkalmazni.


### 2.33 ServiceLevel (Szolgáltatási szint)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.36 LocalInstrument (Helyi instrumentum)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím)



**XML címke:** <CtgyPurp>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A megbízás magas szintű jogcíme, előre meghatározott kategóriák szerint.


**ISO alkalmazás:** Ebben az üzenetelemben az átutalást kezdeményező fél a fizetés feldolgozásával kapcsolatban közölhet információt, amely a fizetési láncban résztvevő bankok valamelyikénél várhatóan valamilyen speciális feldolgozási folyamatot indít el.

**Típus:** Az üzenetelem a CategoryPurpose (Kategória jogcím)1Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag>	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.40	{Or	Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.41	Or}	(Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)

**HCT alkalmazás:** A Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem az átutaló és az átutaló bankja közötti megállapodástól függően továbbítható a kedvezményezett bankja felé.

### 2.40 Code (Kód)



**XML címke:** <Cd>

**Előfordulás:** [1..1]

Ez az üzenetelem a 2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme.


**Leírás:** Külső kódlistából kiválasztott jogcímkód.

**Adattípus:** ExternalCategoryPurpose1Code

**Formátum:** maxLength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter)

minLength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter)

## 2.41 Proprietary (Sajátos)



**XML címke:** <Prtry>

**Előfordulás:** [1..1]

A 2.39 Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem másik alkalmazható eleme.


**Leírás:** Sajátos formában megadott kategória jogcím.

**Adattípus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter)

## 2.42 Amount (Összeg)



**XML címke:** <Amt>


**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** Az átutalás összege a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben.

**Típus:** az üzenetelem az AmountType3Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.43	{Or	InstructedAmount Megbízás összege	<InstdAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.44	Or}	EquivalentAmount Egyenértékű összeg	<EqvtAmt>	[1..1]	

## 2.43 InstructedAmount (Megbízás összege)



**XML címke:** <InstdAmt>

**Előfordulás:** [1..1]

Ez az üzenetelem a 2.42 Amount (Összeg) üzenetelem egyik alkalmazható eleme.

**Leírás:** A megbízó és a kedvezményezett fél között mozgatandó összeg a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben.

**Adattípus:** ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

Ez az adattípus a következő XML attribútummal alkalmazandó: Currency (Ccy) (Pénznem), amelynek tipizált formája:

**ActiveOrHistoricCurrencyCode (Aktív vagy korábban használt devizakód)**

**Formátum: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount**

fractionDigits (tört helyiértékek száma): 5

minInclusive (tört helyiértékek minimális száma): 0

totalDigits (összes numerikus karakter): 18

**ActiveOrHistoricCurrencyCode (Aktív vagy korábban használt devizakód)**

[A-Z]{3,3}

**Alkalmazási szabály: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount**

CurrencyAmount (valutaösszeg)

A törtrészek (a pénznem váltóegységeinek) jelölése: az ISO 4217 szabvány szerint.

Megjegyzés: Tizedesek ponttal kerülnek elválasztásra.

**ActiveOrHistoricCurrencyCode**

ActiveOrHistoricCurrency

A devizakódot az ISO 4217 szabvány karbantartásával megbízott szervezetnél regisztráltatni kell, illetve ha ott már létezik, akkor az ott nyilvántartott devizakódot kell beírni. Az aktív illetve korábban használt devizakódokat az ISO 4217 karbantartó szervezete tartja nyilván. A devizakódok három egymás utáni betűből állnak. A devizanem lehet az üzenetváltás napján visszavonható, illetve visszavonhatatlan.

**HCT alkalmazás:** Csak 'HUF' lehet.

A összeg egyenlő vagy nagyobb, mint 1.00 és egyenlő vagy kisebb mint 999999999999.00

Tizedesek száma csak kettő lehet, értéke kötelezően 00.

Az összeg tizedespont és fillér nélkül is feltüntethető.

Számjegyek maximális száma: tizedesjellel 15, tizedesjel nélkül 14.

#### **2.44 EquivalentAmount (Egyenértékű összeg)**

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

#### **2.45 Amount (Összeg)**

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

#### **2.46 CurrencyOfTransfer (Átutalás pénzneme)**

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

#### **2.47 ExchangeRateInformation (Árfolyaminformáció)**

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.


#### **2.48 ExchangeRate (Árfolyam)**

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.49 RateType (Árfolyamtípus)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.51 ChargeBearer (Költségviselő)



**XML címke:** <ChrgBr>

**Előfordulás:** [0..1], R5

**Leírás:** az a fél (azok a felek), amely(ek) az átutalás végrehajtásával kapcsolatos költségeket viseli(k).

**Adattípus:** Kód

**ISO alkalmazás:** R5 ChargeBearerRule

Ha a költségviselő feltüntetésre kerül, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) nem tölthető ki.

Ha a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) feltüntetésre kerül, akkor a ChargeBearer (Költségviselő) nem tölthető ki.

A CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) és a ChargeBearer (Költségviselő) nem kötelező tartalmi elemei az üzenetnek.


**HCT alkalmazás:** Csak 'SLEV' lehet. Ezt az adatelemet a Payment Information (Fizetési információ) blokkban javasolt megadni.

Code (Kód)	Name (Megnevezés)	Definition (Leírás)
SLEV	FollowingServiceLevel (Szolgáltatási szint szerint)	A banki költségek felszámítása az adott szolgáltatási szintre és/vagy konstrukcióra vonatkozó megállapodás szerint történik.

## 2.52 ChequeInstruction (Csekk megbízás)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.70 UltimateDebtor (Tényleges fizető)



**XML Tag (XML címke):** <UltmtDbtr>

**Előfordulás:** [0..1], R6

**Leírás:** Az a végponti fél, aki az adott összeggel a (tényleges) kedvezményezettnek tartozik.

**Típus:** az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll:

MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtls>	[0..1]	

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. az E mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **PartyIdentification** adatcsoport alatt.

**ISO alkalmazás:** Ha az üzenetben UltimateDebtor (Tényleges fizető) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető) adatelem nem használható.

Sem a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/Tényleges fizető), sem az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem nem kötelező tartalmi eleme az üzenetnek.

**HCT alkalmazás:** a Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet.

OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben.

PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) XML címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók.

### 2.71 IntermediaryAgent1 (Közvetítő Bank1)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.72 IntermediaryAgent1Account (Közvetítő Bank1 számlája)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.73 IntermediaryAgent2 (Közvetítő Bank2)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.74 IntermediaryAgent2Account (Közvetítő Bank2 számlája)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.


### 2.75 IntermediaryAgent3 (Közvetítő Bank3)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.76 IntermediaryAgent3Account (Közvetítő Bank3 számlája)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.77 CreditorAgent (Kedvezményezett bankja)



**XML címke:** <CdtrAgt>

**Előfordulás:** [0..1], R11, R8, R9

**Leírás:** Az átutaló számláját vezető pénzüzet.

**Típus:** az üzenetelem a BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 adatszoport következő elemeiből áll:

Messagelem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
FinancialInstitutionIdentification (A pénzüzetet azonosítója)	<FinInstnId>	[1..1]	
BranchIdentification (A bankfiók azonosítója)	<BrnchId>	[0..1]	

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. az E mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **BranchAndFinancialInstitutionIdentification4** adatszoport alatt.


**HCT alkalmazás:** Csak BIC szerepeltethető.

A megbízott fél az üzenetelem tartalmát figyelmen kívül hagyhatja.

## 2.78 CreditorAgentAccount (Kedvezményezett bankjának számlája)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.79 Creditor (Kedvezményezett)



**XML címke:** <Cctr>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** Az adott pénzüsszeg tényleges jogosultja.

**Típus:** Az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll:

MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
CountryOfResidence (Lakhely/Székhely szerinti ország)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtls>	[0..1]	

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket Id. az E mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **PartyIdentification32** adatcsoport alatt.

**HCT alkalmazási szabály:** a Creditor (Kedvezményezett) kötelező.

A Name (Név) kötelező, maximális hossza 70 karakter lehet.


OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) egyszer fordulhat elő az üzenetben.

PrivatIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) egyszer fordulhat elő az üzenetben.

A Scheme name (Azonosítási rendszer neve), és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivatIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók.



## 2.80 CreditorAccount (Kedvezményezett számlája)



**XML Tag:** <CdtrAcct>

**Előfordulás:** [0..1], R10, R7

**Leírás:** A jóváírandó kedvezményezett számlájának egyértelmű azonosítója


**Típus:** Az üzenetelem a **CashAccount16** adatcsoport következő elemeiből áll:

MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke )	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Üzenetelem típusa)
Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	
Type (Típus)	<Tp>	[0..1]	
Currency (Pénznem)	<Ccy>	[0..1]	Code (Kód)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. az E mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **CashAccount16** adatcsoport alatt.

**HCT alkalmazási szabály:** A CreditorAccount (Kedvezményezett számlája) kötelező, és csak IBAN lehet.

## 2.81 UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett)



**XML címke:** <UltmtCdtr>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** Az a végponti szereplő, akinek a pénzüsszeg ténylegesen jár.

**Típus:** Az adatelem a **PartyIdentification32** adatszoport következő elemeiből áll:

MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtls>	[0..1]	

Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. az E mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a **PartyIdentification32** adatszoport alatt.

**ISO irányelv:** Az UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) adat csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha az más, mint a Kedvezményezett.

**HCT alkalmazási szabály:** A Name (Név) mező maximális hossza 70 karakter lehet.

OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben.

PrivatIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben.

A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivatIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók.


## 2.82 InstructionForCreditorAgent (Utasítás a kedvezményezett bankjának)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.85 InstructionForDebtorAgent (Utasítás az átutaló bankjának)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.86 Purpose (Jogcím)



**XML Tag:** <Purp>

**Előfordulás:** [0..1]


**Leírás:** A fizetési művelet alapjául szolgáló ok.

**Alkalmazás:** A jogcím segítségével a végponti szereplők: kezdeményező fél, átutaló/(tényleges) fizető, illetve a (tényleges) jogosult információt közölhetnek az adott átutalás jellegére vonatkozóan. A jogcím olyan tartalmi elem, amelyet a fizetési láncolatban szereplő egyik közvetítő sem használ a megbízás feldolgozása céljából.

**Típus:** az üzenetelem a Purpose2Choice adatszoport következő elemeinek valamelyikéből áll:

Index	Or (Vagy)	Messagelem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.87	{Or	Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.88	Or}	Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)

### 2.87 Code (Kód)



**XML címke:** <Cd>

**Előfordulás:** [1..1]

Ez az üzenetelem a 2.86 Purpose (Jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme.

**Leírás:** A tranzakció jogcímét jelző, külső kódlista szerinti jogcímkód.

**Adattípus:** ExternalPurpose1Code

**Formátum:** maxLength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter)

minLength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter)

### 2.88 Proprietary (Sajátos)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.89 RegulatoryReporting (Kötelező adatszolgáltatás)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.


### 2.90 Tax (Adó)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.91 RelatedRemittanceInformation (Kapcsolódó közleményre vonatkozó információ)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.98 RemittanceInformation (Közlemény)



**XML címke:** <RmtInf>

**Előfordulás:** [0..1]


**Leírás:** A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését lehetővé tevő információ.

**Típus:** az üzenetelem a RemittanceInformation5 adatszoport következő elemeiből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.99		Unstructured (Strukturálatlan)	<Ustrd>	[0..n]	Text (Szöveg)
2.100		Structured (Strukturált)	<Strd>	[0..n]	

**HCT alkalmazás:** Az üzenetben vagy csak Structured (Strukturált), vagy csak Unstructured (Strukturálatlan) szerepelhet.

## 2.99 Unstructured (Strukturálatlan)



**XML címke:** <Ustrd>

**Előfordulás:** [0..n]

**Leírás:** A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését/rekonsziliálását lehetővé tevő, strukturálatlan formában megadott információ.

**Adattípus:** Max140Text


**Formátum:** maxLength: 140 (Maximális hosszúság: 140 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

**Formátum szabály:** Az Unstructured üzenetelem csak egyszer szerepelhet az üzenetben.

**HCT alkalmazás:** Az Unstructured adatmezőben adható meg az átutaló és a kedvezményezett közötti megállapodás szerinti információ (pl. a kedvezményezett által EACT szabvány szerinti formában megadott hivatkozás).

## 2.100 Structured (Strukturált)



**XML Tag:** <Strd>

**Előfordulás:** [0..n]

**Leírás:** A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését / rekonziliálását lehetővé tevő, strukturált formában megadott információ.

**Típus:** az üzenetelem a StructuredRemittanceInformation7 adatcsoport következő elemeiből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.101		ReferredDocumentInformation (Hivatkozott okmány)	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.109		ReferredDocumentAmount (Hivatkozott okmány összege)	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.120		CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása)	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.127		Invoice (Számla kibocsátója)	<Invcr>	[0..1]	+
2.128		Invoicee (Számla címzettje)	<Invcee>	[0..1]	+
2.129		AdditionalRemittanceInformation (További közlemény)	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text (Szöveg)

**HCT alkalmazás:** Formátum szabály: a Structured (Strukturált) üzenetelem abban az esetben alkalmazható, ha az azon belüli címkék illetve adatok hosszúsága nem haladja meg a 140 karaktert.

Formátum szabály: A Structured üzenetelem csak egyszer szerepelhet az üzenetben.


### 2.101 ReferredDocumentInformation (Hivatkozott okmány)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

### 2.109 ReferredDocumentAmount (Hivatkozott okmány összege)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.120 CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása)



**XML Tag:** <CdtrRefInf>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A kedvezményezett által megadott, az átutalás alapjául szolgáló okmányok azonosítását lehetővé tevő hivatkozás.


**Típus:** az üzenetelem a CreditorReferenceInformation2 következő elemeiből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.121		Type (Típus)	<Tp>	[0..1]	
2.126		Reference (Hivatkozás)	<Ref>	[0..1]	Text (Szöveg)

**HCT alkalmazás:** A kedvezményezett hivatkozását az átutaló bankja nem köteles ellenőrizni.

Ha a megbízásban a CreditorReferenceInformation üzenetelem szerepel, akkor mindkét üzenetelemet, azaz a Type-ot (Típus) és a Reference-t (Hivatkozás) is meg kell adni.

### 2.121 Type (Típus)



**XML Tag:** <Tp>


**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A kedvezményezett hivatkozásának típusát határozza meg.

**Típus:** Az üzenet a CreditorReferenceType2 adatcsoport következő elemeiből áll:

Index	Or (Vagy)	MessageItem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Típus)
2.122		CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos)	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.125		Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)

## 2.122 CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos)



**XML Tag:** <CdOrPrtry>


**Előfordulás:** [1..1]

**Leírás:** A kedvezményezett által kód vagy sajátos formátumban megadott hivatkozás.

**Type:** az üzenetelem a **CreditorReferenceType1Choice** adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll:

Index	Or (Vagy)	Messagelem (Üzenetelem)	<XMLTag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Represent./Type (Üzenetelem típusa)
2.123	{Or	Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.124	Or}	Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)

## 2.123 Code (Kód)



**XML címke:** <Cd>

**Előfordulás:** [1..1]

Ez az üzenetelem a **2.122 CodeOrProprietary** egyik alkalmazható eleme.

**Leírás:** A kedvezményezett által meghatározott hivatkozás típusa kód formájában.

**Adattípus:** Kód (DocumentType3Code)


**HCT alkalmazás:** Csak 'SCOR' érték alkalmazható.

Code (Kód)	Name (Megnevezés)	Definition (Leírás)
SCOR	StructuredCommunicationReference	A kedvezményezett által a fizetési művelet azonosítására megadott strukturált hivatkozás.

## 2.124 Proprietary (Sajátos)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.125 Issuer (Kibocsátó)



**XML címke:** <Issuer>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** Az a szervezet, amely a jóváírás hivatkozás típusát meghatározza.


**Adattípus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

**HCT alkalmazás:** Ha például a 2.126 üzenetelemben postai hivatkozás (készpénzátutalás befizető azonosító) szerepel, akkor az Issuer (Kibocsátó) mező értéke kötelezően "POSTA".

## 2.126 Reference (Hivatkozás)



**XML címke:** <Ref>

**Előfordulás:** [0..1]

**Leírás:** A kedvezményezett által meghatározott, a fizetési művelet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás.

**Alkalmazási szabály:** Ezt a hivatkozást a kezdeményező félnek a strukturált közleményben kell megadnia - amennyiben rendelkezésére áll - azért, hogy a kedvezményezett számára lehetővé tegye az összeg beérkezésekor történő egyeztetését. Ha az üzleti szituáció megköveteli egy követelésazonosító (creditor reference), vagy fizetési tételazonosító (Payment Remit Information) feltüntetését, és a fizetési láncban csak egy azonosító továbbítható, akkor ezt az azonosítót az End-to-end Transaction Identification (Végponttól végpontig azonosító) mezőben kell feltüntetni.

**Adattípus:** Max35Text

**Formátum:** maxLength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter)

minLength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter)

**HCT alkalmazás:** Ha a Reference ellenőrzőszámot tartalmaz, azt a fogadó bank nem köteles ellenőrizni. Ha mégis megteszi, akkor az esetleges hiba észlelésétől függetlenül folytathatja a feldolgozást és a tranzakciót továbbküldheti a fizetési láncolat következő tagjának. ISO 11649 szerint képzett követelésazonosító alkalmazható.

## 2.127 Invoicer (Számla kibocsátója)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.128 Invoicee (Számla címzettje)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.

## 2.129 AdditionalRemittanceInformation (További közlemény)

Ez az üzenetelem jelenleg nem része a HCT átutalásnak, de esetleges jövőbeni felhasználásra rendelkezésre áll.



## A melléklet: Az üzenetek részletes áttekintése

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a HCT átutalásnál alkalmazott üzeneteket. Az egyes üzenetek részletesebb leírását *Az üzenetek ismertetése* című fejezet tartalmazza.

A táblázatban csak a jelen útműtató alkalmazási körébe tartozó üzeneteket soroltuk fel. A ténylegesen használt üzeneteket a sárgával jelzett sorok jelzik.

Index	Generic ISO Index (Generikus ISO index)	Or (Vagy)	Message Item (Üzenet elem)	<XML Tag> (XML címke)	Mult. (Előfordulás)	Type (Típus)
			Message root (Üzenet gyökerelem)	<CstmrCdtTrfInitt>	[1..1]	
1.0			GroupHeader (Csoport fej)	<GrpHdr>	[1..1]	
1.1			+ MessageIdentification (Üzenetazonosító)	<MsgId>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.2			+ CreationDateTime (Létrehozás kelte, időpontja)	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime (Időpont)
1.3			+ Authorisation (Felhatalmazás)	<Authstn>	[0..2]	
1.6			+ NumberOfTransactions (Tranzakciók száma)	<NbOfTx>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.7			+ ControlSum (Ellenőrzőösszeg)	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity (Mennyiség)
1.8			+ InitiatingParty (Kezdeményező fél)	<InitgPty>	[1..1]	±
1.8	9.1.0		+ + Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.12		+ + Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
1.8	9.1.13	{Or	+ + + OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<OrgId>	[1..1]	
1.8	9.1.14		+ + + + BICOrBE I (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
1.8	9.1.15		+ + + + Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
1.8	9.1.16		+ + + + + Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.17		+ + + + + SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
1.8	9.1.18	{{Or	+ + + + + Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
1.8	9.1.19	Or}}	+ + + + + Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.20		+ + + + + Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
1.8	9.1.21	Or}	+++ PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
1.8	9.1.22		++++ DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
1.8	9.1.23		+++++ BirthDate (Születés ideje)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
1.8	9.1.24		+++++ ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.25		+++++ CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.26		+++++ CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
1.8	9.1.27		++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
1.8	9.1.28		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.29		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
1.8	9.1.30	{{Or	++++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
1.8	9.1.31	Or}}	++++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.8	9.1.32		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
1.9			+ ForwardingAgent (Továbbító bank)	<FwdgAgt>	[0..1]	±
2.0			PaymentInformation (Műveleti információ)	<PmtInf>	[1..n]	
2.1			+PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosító)	<PmtInfId>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.2			+ PaymentMethod (Fizetési mód)	<PmtMtd>	[1..1]	Code (Kód)
2.3			+ BatchBooking (Kötegelt könyvelés)	<BtchBookg>	[0..1]	Indicator (Jelző)
2.4			+ NumberOfTransactions (Tranzakciók száma)	<NbOfTx>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.5			+ ControlSum (Ellenőrzőösszeg)	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity (Mennyiség)
2.6			+ PaymentTypeInformation (Fizetési típus)	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.7			+ + InstructionPriority (A megbízás prioritása)	<InstrPrty>	[0..1]	Code (Kód)
2.8			+ + ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
			(Szolgáltatási szint)			
2.9		{Or	+++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.10		Or}	+++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.11			++ LocalInstrument (Helyi instrumentum)	<LclInstrm>	[0..1]	
2.12		{Or	+++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.13		Or}	+++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.14			++ CategoryPurpose (Kategória jogcím)	<CtgyPurp>	[0..1]	
2.15		{Or	+++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.16		Or}	+++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.17			+ RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége)	<ReqdExctnDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.18			+ PoolingAdjustmentDate (Cash pool összevezetés korigált értéknapja)	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.19			+ Debtor (Átutaló)	<Dbtr>	[1..1]	±
2.19	9.1.0		++ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.1		++ PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
2.19	9.1.10		+++ Country (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code (Kód)
2.19	9.1.11		+++ AddressLine (Cím sor)	<AdrLine>	[0..7]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.12		++ Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
2.19	9.1.13	{Or	+++ OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<Orgld>	[1..1]	
2.19	9.1.14		++++ BICOrBEI (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.19	9.1.15		++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.19	9.1.16		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.17		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.19	9.1.18	{{Or	+++++ Code	<Cd>	[1..1]	Code

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
			(Kód)			(Kód)
2.19	9.1.19	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.20		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.21	Or}	+++ PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
2.19	9.1.22		++++ DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
2.19	9.1.23		+++++ BirthDate (Születés ideje)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.19	9.1.24		+++++ ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.25		+++++ CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.26		+++++ CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
2.19	9.1.27		++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.19	9.1.28		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.29		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.19	9.1.30	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.19	9.1.31	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.19	9.1.32		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.20			+ DebtorAccount (Átutaló számlája)	<DbtrAcct>	[1..1]	±
2.20	1.1.0		++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	
2.20	1.1.1	{Or	+++ IBAN	<IBAN>	[1..1]	Identifier (Azonosító)
2.20	1.1.11		++ Currency (Pénznem)	<Ccy>	[0..1]	Code (Kód)
2.21			+ DebtorAgent (Átutaló bankja)	<DbtrAgt>	[1..1]	±
2.21	6.1.0		++ FinancialInstitutionIdentification (Pénzintézet azonosítója)	<FinInstnId>	[1..1]	
2.21	6.1.1		+++ BIC	<BIC>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.22			+ DebtorAgentAccount (Átutaló bankjának számlája)	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	±

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.23			+ UltimateDebtor (Tényleges fizető)	<UltmtDbtr>	[0..1]	±
2.23	9.1.0		+ + Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.12		+ + Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
2.23	9.1.13	{Or	+ + + OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<OrgId>	[1..1]	
2.23	9.1.14		+ + + + BICOrBEI (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.23	9.1.15		+ + + + Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.23	9.1.16		+ + + + + Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.17		+ + + + + SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.23	9.1.18	{{Or	+ + + + + Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.23	9.1.19	Or}}	+ + + + + Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.20		+ + + + + Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.21	Or}	+ + + PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
2.23	9.1.22		+ + + + DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
2.23	9.1.23		+ + + + + BirthDate (Születés ideje)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.23	9.1.24		+ + + + + ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.25		+ + + + + CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.26		+ + + + + CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
2.23	9.1.27		+ + + + Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.23	9.1.28		+ + + + + Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.29		+ + + + + SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.23	9.1.30	{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.23	9.1.31	Or}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.23	9.1.32		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.24			+ ChargeBearer (Költségviselő)	<ChrgBr>	[0..1]	Code (Kód)
2.25			ChargesAccount (Bankköltségek terhelési számlája)	<ChrgsAcct>	[0..1]	±
2.26			ChargesAccount Agent (Bankköltségek terhelési számláját vezető bank)	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	±
2.27			+ CreditTransferTransactionInformation (Átutalási tranzakció információ)	<CdtTrfTxInf>	[1..n]	
2.28			+ + PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók)	<PmtId>	[1..1]	
2.29			+ + + InstructionIdentification (Mebízás azonosító)	<InstrId>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.30			+ + + EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító)	<EndToEndId>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.31			+ + PaymentTypeInformation (Fizetési típus információ)	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.32			+ + + Instruction Priority (A megbízás prioritása)	<InstrPrty>	[0..1]	
2.33			+ + + ServiceLevel (Szolgáltatási szint)	<SvcLvl>	[0..1]	
2.34		{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.35		Or}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.36			+ + + LocalInstrument (Helyi instrumentum)	<LclInstrm>	[0..1]	
2.37		{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.38		Or}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.39			+ + + CategoryPurpose (Kategória jogcím)	<CtgyPurp>	[0..1]	

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.40		{Or	+++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.41		Or}	+++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.42			++ Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	
2.43		{Or	+++ InstructedAmount (A megbízás összege)	<InstdAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.44			+++ EquivalentAmount (Egyenértékű összeg)	<EqvtAmt>	[1..1]	
2.45			++++ Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.46			++++ CurrencyOfTransfer (Átutalás pénzneme)	<CcyOfTrf>	[1..1]	Code (Kód)
2.47			+++ ExchangeRateInformation (Árfolyaminformáció)	<XchgRateInf>	[0..1]	
2.48			++++ ExchangeRate (Árfolyam)	<XchgRate>	[0..1]	Rate
2.49			++++ RateType (Árfolyamtípus)	<RateTp>	[0..1]	Code (Kód)
2.50			++++ ContractIdentification (Szerződés azonosító)	<CtrctId>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.51			++ ChargeBearer (Költségviselő)	<ChrgBr>	[0..1]	Code (Kód)
2.52			++ ChequeInstruction (Csekk megbízás)	<ChqInstr>	[0..1]	
2.70			++ UltimateDebtor (Tényleges fizető)	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.70	9.1.0		++ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.12		++ Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
2.70	9.1.13	{Or	+++ OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<OrgId>	[1..1]	
2.70	9.1.14		++++ BICOrBEI (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.70	9.1.15		++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.70	9.1.16		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.17		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.70	9.1.18	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.70	9.1.19	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.70	9.1.20		++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.21	Or}	+++ PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
2.70	9.1.22		++++ DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
2.70	9.1.23		+++++ BirthDate (Születési idő)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.70	9.1.24		+++++ ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.25		+++++ CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.26		+++++ CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
2.70	9.1.27		++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.70	9.1.28		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.29		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.70	9.1.30	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.70	9.1.31	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.70	9.1.32		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.71			++ IntermediaryAgent1 (Közvetítő bank1)	<IntrmyAgt1>	[0..1]	±
2.72			++ IntermediaryAgent1Account (Közvetítő Bank1 számlája)	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]	±
2.73			++ IntermediaryAgent2 (Közvetítő Bank2)	<IntrmyAgt2>	[0..1]	±
2.74			++ IntermediaryAgent2Account (Közvetítő Bank2 számlája)	<IntrmyAgt2Acct>	[0..1]	±
2.75			++ IntermediaryAgent3 (Közvetítő bank3)	<IntrmyAgt3>	[0..1]	±
2.76			++ IntermediaryAgent3Account (Közvetítő Bank3 számlája)	<IntrmyAgt3Acct>	[0..1]	±
2.77			++ CreditorAgent (Kedvezményezett bankja)	<CdtrAgt>	[0..1]	±
2.77	6.1.0		+++ FinancialInstitutionIdentification (Pénzintézet azonosítója)	<FinInstnId>	[1..1]	
2.77	6.1.1		++++ BIC	<BIC>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.78			++ CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	



<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
			(Kedvezményezett bankjának számlája)			
2.79			++ Creditor (Kedvezményezett)	<Cdtr>	[0..1]	+
2.79	9.1.0		+++ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.1		+++ PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
2.79	9.1.10		++++ Country (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code (Kód)
2.79	9.1.11		++++ AddressLine (Cím sor)	<AdrLine>	[0..7]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.12		+++ Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
2.79	9.1.13	{Or	++++ OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<OrgId>	[1..1]	
2.79	9.1.14		+++++ BICOrBEI (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.79	9.1.15		+++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.79	9.1.16		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.17		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.79	9.1.18	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.79	9.1.19	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.20		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.21	Or}	++++ PrivatIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
2.79	9.1.22		+++++ DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
2.79	9.1.23		+++++ BirthDate (Születés ideje)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.79	9.1.24		+++++ ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.25		+++++ CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.26		+++++ CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
2.79	9.1.27		+++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.79	9.1.28		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.79	9.1.29		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.79	9.1.30	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.79	9.1.31	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.79	9.1.32		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.80			++ CreditorAccount (Kedvezményezett számlaszáma)	<CdtrAcct>	[0..1]	+
2.80	1.1.0		++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	
2.80	1.1.1	{Or	+++ IBAN	<IBAN>	[1..1]	Identifier (Azonosító)
2.81			++ UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett)	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.81	9.1.0		+++ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.12		+++ Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
2.81	9.1.13	{Or	++++ OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<Orgld>	[1..1]	
2.81	9.1.14		+++++ BICOrBEI (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
2.81	9.1.15		+++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.81	9.1.16		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.17		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.81	9.1.18	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.81	9.1.19	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.20		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.21	Or}	++++ PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
2.81	9.1.22		+++++ DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
2.81	9.1.23		+++++ BirthDate (Születés ideje)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.81	9.1.24		+++++ ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.25		+++++ CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.81	9.1.26		+++++ CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
2.81	9.1.27		+++++ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
2.81	9.1.28		+++++ Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.29		+++++ SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
2.81	9.1.30	{{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.81	9.1.31	Or}}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.81	9.1.32		+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.82			++ InstructionForCreditorAgent (Utasítás a kedvezményezett bankjának)	<InstrForCdtrAgt>		
2.85			++ InstructionForDebtorAgent (Utasítás az átutaló bankjának)	<InstrForDbtrAgt>		
2.86			++ Purpose (Jogcím)	<Purp>	[0..1]	
2.87		{Or	+++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	
2.88		Or}	+++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.89			++ RegulatoryReporting (Kötelező adatszolgáltatás)	<RgltryRptg>	[0..10]	±
2.90			++ Tax (Adó)	<Tax>	[0..1]	±
2.91			++ RelatedRemittanceInformation (Kapcsolódó közlemény információ)	<RltdRmtInf>	[0..10]	
2.98			++ RemittanceInformation (Közlemény)	<RmtInf>	[0..1]	
2.99			+++ Unstructured (Strukturálatlan)	<Ustrd>	[0..n]	Text (Szöveg)
2,100			+++ Structured (Strukturált)	<Strd>	[0..n]	
2,101			++++ ReferredDocumentInformation (Hivatkozott okmány)	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2,109			++++ ReferredDocumentAmount (Hivatkozott okmány összege)	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2,120			++++ CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása)	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2,121			+++++ Type (Típus)	<Tp>	[0..1]	
2,122			+++++ CodeOrProprietary (Kód vagy sajátos)	<CdOrPrtry>	[1..1]	

<b>Index</b>	<b>Generic ISO Index</b> (Generikus ISO index)	<b>Or</b> (Vagy)	<b>Message Item</b> (Üzenetelem)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2,123		{Or	+++++ Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
2.124		Or}	+++++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
2,125			+++++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
2,126			+++++ Reference (Hivatkozás)	<Ref>	[0..1]	Text (Szöveg)
2,127			++++ Invoicer (Számla kibocsátója)	<Invcr>	[0..1]	±
2,128			++++ Invoicee (Számla címzettje)	<Invcee>	[0..1]	±
2,129			++++ AdditionalRemittanceInformation (További közlemény)	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text (Szöveg)

## B Melléklet Az SCT Szabályzat megfelelő attribútumai

<b>Index</b>	<b>Generic Index</b> (Generikus index sorszám)	<b>&lt;XML Tag&gt;</b> (XML címke)	<b>Rulebook attribute equivalent</b> (Az SCT Szabályzat megfelelő attribútuma)
2.9		<Cd>	AT-40 Identification code of the Scheme (A SEPA átutalási rendszer azonosító kódja)
2.14		<CtgyPurp>	AT-45 Category purpose of the Credit Transfer (Az átutalás kategória jogcíme)
2.19	9.1.0	<Nm>	AT-02 Name of the Originator (Az átutaló neve)
2.19	9.1.1	<PstlAdr>	AT-03 Address of the Originator (Az átutaló címe)
2.19	9.1.12	<Id>	AT-10 Originator Identification Code (Az átutaló azonosító kódja)
2.21		<DbtrAgt>	AT-06 BIC code of the Originator Bank (Az átutaló bankjának BIC kódja)
2.23	9.1.0	<Nm>	AT-08 Name of the Originator Reference Party (A tényleges fizető fél neve)
2.23	9.1.12	<Id>	AT-09 Identification code of the Originator Reference Party (A tényleges fizető fél azonosító kódja)
2.30		<EndToEndId>	AT-41 Originator's Reference to the Credit Transfer (Átutaló hivatkozása a fizetési műveletre)
2.34		<Cd>	AT-40 Identification code of the Scheme (A SEPA átutalási rendszer azonosító kódja)
2.39		<CtgyPurp>	AT-45 Category purpose of the Credit Transfer (Az átutalás kategória jogcíme)
2.43		<InstdAmt>	AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro (Az átutalás összege euróban)
2.70	9.1.0	<Nm>	AT-08 Name of the Originator Reference Party (A tényleges fizető fél neve)
2.70	9.1.12	<Id>	AT-09 Identification code of the Originator Reference Party (A tényleges fizető fél azonosító kódja)
2.77		<CdtrAgt>	AT-23 BIC of the Beneficiary Bank (A kedvezményezett bankjának BIC kódja)
2.79	9.1.0	<Nm>	AT-21 Name of the Beneficiary (A kedvezményezett neve)
2.79	9.1.1	<PstlAdr>	AT-22 Address of the Beneficiary (A kedvezményezett címe)
2.79	9.1.12	<Id>	AT-24 Beneficiary Identification Code (A kedvezményezett azonosító kódja)
2.80		<CdtrAcct>	AT-20 Account number of the Beneficiary (A kedvezményezett számlaszáma)
2.81	9.1.0	<Nm>	AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party (A tényleges kedvezményezett neve)
2.81	9.1.12	<Id>	AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party (A tényleges kedvezményezett azonosító kódja)
2.86		<Purp>	AT-44 Purpose of the Credit Transfer

			<i>(Az átutalás jogcíme)</i>
2.98		<RmtInf>	<i>AT-05 Remittance Information (Közlemény)</i>

## C Melléklet: ISO kódok

Az ISO 20022 átutalási szabvány 21, az ISO fizetési szabvány elbírálási bizottsága (ISO Payments Standards Evaluation Group) által hitelesített és jóváhagyott külső kódlistát alkalmaz.

A kódok az átutalási megbízás üzenetek meghatározott elemeiben alkalmazhatók, a lent jelzett dokumentumok szerint. Ellentétben más ISO 20022 kódlistákkal, az XML üzenetséma (schema) nem tartalmazza ezeket a kódértékeket a vonatkozó üzenetelemekhez rendelt. A kódértékek külső kezelésének az a célja, hogy a kódlistákat úgy lehessen módosítani (pl. bővíteni), hogy az magát az üzenetet nem érinti, azaz anélkül, hogy a módosítás új üzenetverzió kialakítását tenné szükségessé.

A lent jelzett táblázatos dokumentum 18, az ISO által kiadott külső kódlistát tartalmaz, hármas időpont megjelöléssel: a táblázat közzétételi időpontja, a dokumentumban szereplő kódlisták egyenkénti közzétételi időpontja (ld. a dokumentumban a **'Intro&History'** című munkalap), valamint az egyes kódértékek utolsó módosításának az időpontja (status date).

A dokumentum elérhető a következő címen: [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org), "External Code Lists, Data Source Schemes (DSS), Variants and Supplementary Data", "Payments External Code Lists spreadsheet"

## D melléklet Generikus ISO üzenetek

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
1.1		<i>CashAccount16</i> (Pénzforgalmi számla)			
1.1.0		<i>Identification</i> (Azonosító)	<Id>	[1..1]	
1.1.1	{Or	+ IBAN	<IBAN>	[1..1]	Identifer (Azonosító)
1.1.2	Or}	+ Other (Egyéb)	<Othr>	[1..1]	
1.1.3		+ + <i>Identification</i> (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.1.4		+ + <i>SchemeName</i> (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
1.1.5	{{Or	+ + + <i>Code</i> (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
1.1.6	Or}}	+ + + <i>Proprietary</i> (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.1.7		+ + <i>Issuer</i> (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
1.1.8		<i>Type</i> (Típus)	<Tp>	[0..1]	
1.1.9	{Or	+ <i>Code</i> (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
1.1.10	Or}	+ <i>Proprietary</i> (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
1.1.11		<i>Currency</i> (Pénznem)	<Ccy>	[0..1]	Code (Kód)
1.1.12		<i>Name</i> (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.1		<i>AmountAndCurrencyExchange3</i> (Összeg és konverzió adatok)			
2.1.0		<i>InstructedAmount</i> (A megbízás összege)	<InstdAmt>	[0..1]	
2.1.1		<i>Amount</i> (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.1.2		<i>CurrencyExchange</i> (Konverzió adatok)	<CcyXchg>	[0..1]	
2.1.3		<i>SourceCurrency</i> (Forráspénznem)	<SrcCcy>	[1..1]	Code (Kód)
2.1.4		<i>TargetCurrency</i> (Célpénznem)	<TrgtCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.5		<i>UnitCurrency</i> (Alappénznem)	<UnitCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.6		<i>ExchangeRate</i> (Árfolyam)	<XchgRate>	[1..1]	Rate (Árfolyam)
2.1.7		<i>ContractIdentification</i>	<CtrctId>	[0..1]	Text (Szöveg)



<b>Index</b>	<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
	(Szerződés azonosító) (Szerződés azonosító)			
2.1.8	QuotationDate (Árfolyajegyzés napja)	<QtnDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.1.9	TransactionAmount (Tranzakció összege)	<TxAmt>	[0..1]	
2.1.10	Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.1.11	CurrencyExchange (Konverziós adatok)	<CcyXchg>	[0..1]	
2.1.12	SourceCurrency (Forráspénznem)	<SrcCcy>	[1..1]	Code (Kód)
2.1.13	TargetCurrency (Célpénznem)	<TrgtCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.14	UnitCurrency (Alappénznem)	<UnitCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.15	ExchangeRate (Árfolyam)	<XchgRate>	[1..1]	Rate (Árfolyam)
2.1.16	ContractIdentification (Szerződés azonosító)	<CtrctId>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.1.17	QuotationDate (Árfolyamjegyzés napja)	<QtnDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.1.18	CounterValueAmount (Ellenérték összege)	<CntrValAmt>	[0..1]	
2.1.19	Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.1.20	CurrencyExchange (Konverzió adatok)	<CcyXchg>	[0..1]	
2.1.21	SourceCurrency (Forráspénznem)	<SrcCcy>	[1..1]	Code (Kód)
2.1.22	TargetCurrency (Célpénznem)	<TrgtCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.23	UnitCurrency (Alappénznem)	<UnitCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.24	ExchangeRate (Árfolyam)	<XchgRate>	[1..1]	Rate
2.1.25	ContractIdentification (Szerződés azonosító)	<CtrctId>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.1.26	QuotationDate (Árfolyajegyzés napja)	<QtnDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.1.27	AnnouncedPostingAmount (Bejelentett könyvelési összeg)	<AnnCdPstngAmt>	[0..1]	
2.1.28	Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.1.29	CurrencyExchange (Konverzió adatok)	<CcyXchg>	[0..1]	
2.1.30	SourceCurrency (Forráspénznem)	<SrcCcy>	[1..1]	Code (Kód)

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
2.1.31		TargetCurrency (Célpénznem)	<TrgtCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.32		UnitCurrency (Alappénznem)	<UnitCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.33		ExchangeRate (Árfolyam)	<XchgRate>	[1..1]	Rate (Árfolyam)
2.1.34		ContractIdentification (Szerződés azonosító)	<CtrctId>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.1.35		QuotationDate (Árfolyajegyzés napja)	<QtnDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
2.1.36		ProprietaryAmount (Sajátos összeg)	<PrtryAmt>	[0..n]	
2.1.37		Type (Típus)	<Tp>	[1..1]	Text (Szöveg)
2.1.38		Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
2.1.39		CurrencyExchange (Konverzió adatok)	<CcyXchg>	[0..1]	
2.1.40		SourceCurrency (Forráspénznem)	<SrcCcy>	[1..1]	Code (Kód)
2.1.41		TargetCurrency (Célpénznem)	<TrgtCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.42		UnitCurrency (Alappénznem)	<UnitCcy>	[0..1]	Code (Kód)
2.1.43		ExchangeRate (Árfolyam)	<XchgRate>	[1..1]	Rate (Árfolyam)
2.1.44		ContractIdentification (Szerződés azonosító)	<CtrctId>	[0..1]	Text (Szöveg)
2.1.45		QuotationDate (Árfolyamjegyzés napja)	<QtnDt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
3.1		CurrencyAndAmountRange2 (Pénzmen és összegtartomány2)			
3.1.0		Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	
3.1.1	{Or	+ FromAmount (Összegtől)	<FrAmt>	[1..1]	
3.1.2		+ + BoundaryAmount (Sávhatár)	<BdryAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
3.1.3		+ + Included (Beleértve)	<Incl>	[1..1]	Indicator (Jelző)
3.1.4	Or	+ ToAmount (Összegig)	<ToAmt>	[1..1]	
3.1.5		+ + BoundaryAmount (Sávhatár)	<BdryAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
3.1.6		+ + Included (Beleértve)	<Incl>	[1..1]	Indicator (Jelző)
3.1.7	Or	FromToAmount (Összeghatárok)	<FrToAmt>	[1..1]	
3.1.8		+ FromAmount	<FrAmt>	[1..1]	

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
		(Összegező)			
3.1.9		+ + BoundaryAmount (Sávhatár)	<BdryAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
3.1.10		+ + Included (Beleértve)	<Incl>	[1..1]	Indicator (Jelző)
3.1.11		+ ToAmount (Összeg)	<ToAmt>	[1..1]	
3.1.12		+ + BoundaryAmount (Sávhatár)	<BdryAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
3.1.13		+ + Included (Beleértve)	<Incl>	[1..1]	Indicator (Jelző)
3.1.14	Or	+ EqualAmount („Legyen egyenlő” összeg)	<EQAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
3.1.15	Or}	+ NotEqualAmount („Nem lehet egyenlő” összeg)	<NEQAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
3.1.16		CreditDebitIndicator (Jóváírás/terhelés jelző)	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code (Kód)
3.1.17		Currency (Pénznem)	<Ccy>	[1..1]	Code (Kód)
4.1		DateAndDateTimeChoice (Dátum, és dátum- és idő formátum választék)			
4.1.0	{Or	Date (Dátum)	<Dt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
4.1.1	Or}	DateTime (Dátum és idő)	<DtTm>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
5.1		DateTimePeriodDetails (Időintervallum)			
5.1.0		FromDateTime (Időintervallum kezdő időpontja)	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
5.1.1		ToDateTime (Időintervallum záró időpontja)	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
6.1		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 (Fiók és pénzüintézet azonosító4)			
6.1.0		FinancialInstitutionIdentification (Pénzüintézet azonosítója)	<FinInstnId>	[1..1]	
6.1.1		+ BIC	<BIC>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
6.1.2		+ ClearingSystemMemberIdentification (A klíring rendszer és a klíringtag azonosító adatai)	<ClrSysMmbld>	[0..1]	
6.1.3		+ + ClearingSystemIdentification (A klíringrendszer azonosítója)	<ClrSysId>	[0..1]	
6.1.4		+ + + Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
6.1.5		+ + + Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
6.1.6		+ + MemberIdentification (A klíringtag azonosítója)	<Mmbld>	[1..1]	Text (Szöveg)
6.1.7	{Or	+ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.8	{Or	+ PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
6.1.9	Or}	+ + AddressType (Címtípus)	<AdrTp>	[0..1]	Code (Kód)
6.1.10	Or}	+ + Department (Részleg)	<Dept>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.11		+ + SubDepartment (Alrészleg)	<SubDept>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.12		+ + Streetname (Utca)	<StrtNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.13		+ + BuildingNumber (Házszám)	<BldgNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.14		+ + PostCode (Postai irányítószám )	<PstCd>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.15		+ + TownName (Város)	<TwnNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.16		+ + CountrySubDivision (Közigazgatási egység, pl. megye)	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.17		+ + Country (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code
6.1.18		+ + AddressLine (Cím sor)	<AdrLine>	[0..7]	Text (Szöveg)
6.1.19		+ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..1]	
6.1.20		+ + Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
6.1.21		+ + SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
6.1.22		+ + + Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code
6.1.23		+ + + Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
6.1.24		+ + Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.25		BranchIdentification (Bankfiók azonosítója)	<BrnchId>	[0..1]	
6.1.26		+ Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.27		+ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.28		+ + PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
6.1.29		+ + AddressType	<AdrTp>	[0..1]	Code

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
		(Címtípus)			
6.1.30		+ + Department (Részleg)	<Dept>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.31	{Or	+ + SubDepartment (Alrészleg)	<SubDept>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.32	Or}	+ + Streetname (Utca )	<StrtNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.33		+ + BuildingNumber (Hákszám)	<BldgNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.34		+ + PostCode (Postai irányítószám)	<PstCd>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.35		+ + TownName (Város)	<TwnNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.36		+ + CountrySubDivision (Közigazgatási egység, pl. megye)	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text (Szöveg)
6.1.37		+ + Country (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code
6.1.38		+ + AddressLine (Cím sor)	<AdrLine>	[0..7]	Text (Szöveg)
7.1		<b>GenericIdentification3</b> Generikus azonosító3			
7.1.0		Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
7.1.1		Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
8.1		<b>Pagination</b> (Oldalszámozás)			
8.1.0		PageNumber (Oldalszám)	<PgNb>	[1..1]	Text (Szöveg)
8.1.1		LastPageIndicator (Utolsó oldal jelző)	<LastPgInd>	[1..1]	Indicator (Jelző)
9.1		<b>PartyIdentification32</b> (A fél azonosítója)			
9.1.0		Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.1		PostalAddress (Postai cím)	<PstlAdr>	[0..1]	
9.1.2		+ AddressType (Címtípus)	<AdrTp>	[0..1]	Code (Kód)
9.1.3		+ Department (Részleg)	<Dept>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.4		+ SubDepartment (Alrészleg)	<SubDept>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.5		+ Streetname (Utca)	<StrtNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.6		+ BuildingNumber (Hákszám)	<BldgNb>	[0..1]	Text (Szöveg)

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
9.1.7		+ PostCode (Postai irányítószám)	<PstCd>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.8		+ TownName (Város)	<TwnNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.9		+ CountrySubDivision (Közigazgatási egység, pl. megye)	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.10		+ Country (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code (Kód) (Kód)
9.1.11		+ AddressLine (Cím sor)	<AdrLine>	[0..7]	Text (Szöveg)
9.1.12		Identification (Azonosító)	<Id>	[0..1]	
9.1.13		+ OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai)	<OrgId>	[1..1]	
9.1.14		+ + BICOrBEI (BIC vagy BEI)	<BICOrBEI>	[0..1]	Identifier (Azonosító)
9.1.15		+ + Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
9.1.16		+ + + Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
9.1.17		+ + + SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
9.1.18		+ + + + Code (Kód)	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)
9.1.19		+ + + + Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
9.1.20		+ + + Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.21		+ PrivatIdentification (Magánszemély azonosító adatai)	<PrvtId>	[1..1]	
9.1.22		+ + DateAndPlaceOfBirth (Születés ideje és helye)	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	
9.1.23	{Or	+ + + BirthDate (Születés ideje)	<BirthDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
9.1.24	{Or	+ + + ProvinceOfBirth (Születési megye)	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.25		+ + + CityOfBirth (Születési város)	<CityOfBirth>	[1..1]	Text (Szöveg)
9.1.26		+ + + CountryOfBirth (Születési ország)	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code (Kód)
9.1.27		+ + Other (Egyéb)	<Othr>	[0..n]	
9.1.28		+ + + Identification (Azonosító)	<Id>	[1..1]	Text (Szöveg)
9.1.29		+ + + SchemeName (Azonosítási rendszer neve)	<SchmeNm>	[0..1]	
9.1.30		+ + + + Code	<Cd>	[1..1]	Code (Kód)

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
		(Azonosítási rendszer kódja)			
9.1.31		+++ Proprietary (Sajátos)	<Prtry>	[1..1]	Text (Szöveg)
9.1.32		+++ Issuer (Kibocsátó)	<Issr>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.33		CountryOfResidence (Székhely/lakhely szerinti cím)	<CtryOfRes>	[0..1]	Code (Kód)
9.1.34	{{Or	ContactDetails (Kapcsolattartó adatai)	<CtctDtls>	[0..1]	
9.1.35	{Or	+ NamePrefix (Megszólítás)	<NmPrfx>	[0..1]	Code (Kód)
9.1.36	Or}}	+ Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.37	Or}	+ PhoneNumber (Telefonszám)	<PhneNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.38		+ MobileNumber (Mobil)	<MobNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.39		+ FaxNumber (Fax szám)	<FaxNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.40	Or}	+ EmailAddress (Email cím)	<EmailAdr>	[0..1]	Text (Szöveg)
9.1.41	Or}	+ Other (Egyéb)	<Othr>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1		PostalAddress6 Postai cím6			
10.1.0		AddressType (Címtípus)	<AdrTp>	[0..1]	Code (Kód)
10.1.1		Department (Részleg)	<Dept>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.2		SubDepartment (Alrészleg)	<SubDept>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.3		Streetname (Utca)	<StrtNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.4		BuildingNumber (Házszám)	<BldgNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.5		PostCode (Postai irányítószám)	<PstCd>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.6		TownName (Város)	<TwnNm>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.7		CountrySubDivision (Közigazgatási egység, pl. megye)	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text (Szöveg)
10.1.8		Country (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code (Kód)
10.1.9		AddressLine (Cím sor)	<AdrLine>	[0..7]	Text (Szöveg)
11.1		RegulatoryReporting3 (Kötelező adatszolgáltatás)			

<b>Index</b>		<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
11.1.0		<i>DebitCreditReportingIndicator</i> (Tartozik/Követel oldali adatszolgáltatás jelző)	<DbtCdtRptgInd>	[0..1]	Code (Kód)
11.1.1		<i>Authority</i> (Hatóság)	<Authrty>	[0..1]	
11.1.2		+ <i>Name</i> (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
11.1.3		+ <i>Country</i> (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code (Kód)
11.1.4		<i>Details</i> (Adatszolgáltatás részletei)	<Dtls>	[0..n]	
11.1.5		+ <i>Type</i> (Típus)	<Tp>	[0..1]	Text (Szöveg)
11.1.6		+ <i>Date</i> (Dátum)	<Dt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
11.1.7		+ <i>Country</i> (Ország)	<Ctry>	[0..1]	Code (Kód)
11.1.8		+ <i>Code</i> (Kód)	<Cd>	[0..1]	Text (Szöveg)
11.1.9		+ <i>Amount</i> (Összeg)	<Amt>	[0..1]	Amount (Összeg)
11.1.10		+ <i>Information</i> (További információ)	<Inf>	[0..n]	Text (Szöveg)
12.1		<i>FinancialInstrumentQuantityChoice</i> (Értékpapír mennyisége)			
12.1.0	{Or	<i>Unit</i> (Egység)	<Unit>	[1..1]	Quantity (Mennyiség)
12.1.1	Or	<i>FaceAmount</i> (Névérték)	<FaceAmt>	[1..1]	Amount (Összeg)
12.1.2	Or}	<i>AmortisedValue</i> (Amortizált érték)	<AmtsdVal>	[1..1]	Amount (Összeg)
13.1		<i>TaxInformation3</i> (Adózási információk)			
13.1.0		<i>Creditor</i> (Kedvezményezett)	<Cdtr>	[0..1]	
13.1.1		+ <i>TaxIdentification</i> (Adóazonosító szám)	<TaxId>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.2		+ <i>RegistrationIdentification</i> (Nyilvántartási azonosító)	<RegnId>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.3		+ <i>TaxType</i> (Adónem)	<TaxTp>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.4		<i>Debtor</i> (Átutaló)	<Dbtr>	[0..1]	
13.1.5		+ <i>TaxIdentification</i> (Adóazonosító szám)	<TaxId>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.6		+ <i>RegistrationIdentification</i> (Nyilvántartási azonosító)	<RegnId>	[0..1]	Text (Szöveg)



<b>Index</b>	<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
13.1.7	+ TaxType (Adózó típusa)	<TaxTp>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.8	+ Authorisation (Felhatalmazott adófizető)	<Authstn>	[0..1]	
13.1.9	+ + Title (Beosztás)	<Titl>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.10	+ + Name (Név)	<Nm>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.11	AdministrationZone (Közigazgatási körzet)	<AdmstnZn>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.12	ReferenceNumber (Hivatkozási szám)	<RefNb>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.13	Method (Adózás módja)	<Mtd>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.14	TotalTaxableBaseAmount (Adóalap)	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	Amount (Összeg)
13.1.15	TotalTaxAmount (Összeg) (Adó összege)	<TtlTaxAmt>	[0..1]	Amount (Összeg)
13.1.16	Date (Adó esedékessége)	<Dt>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
13.1.17	SequenceNumber (Adókimutatás sorszáma)	<SeqNb>	[0..1]	Quantity (Mennyiség)
13.1.18	Record (Adózási adatok)	<Rcrd>	[0..n]	
13.1.19	+ Type (Adózási adatok típusa)	<Tp>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.20	+ Category (Adókategória)	<Ctgy>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.21	+ CategoryDetails (Adókategória részletei)	<CtgyDtls>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.22	+ DebtorStatus (Átutaló státusza)	<DbtrSts>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.23	+ CertificatIdentification (Adókimutatás azonosítója)	<CertId>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.24	+ FormsCode (Űrlap kód)	<FrmsCd>	[0..1]	Text (Szöveg)
13.1.25	+ Period (Időszak)	<Prd>	[0..1]	
13.1.26	+ + Year (Év)	<Yr>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
13.1.27	+ + Type (Időszak típus)	<Tp>	[0..1]	Code (Kód)
13.1.28	+ + FromToDate (Időszak kezdő és záró időpontja)	<FrToDate>	[0..1]	
13.1.29	+ + + FromDate (Időszak kezdő időpontja)	<FrDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
13.1.30	+ + + ToDate	<ToDt>	[1..1]	DateTime

<b>Index</b>	<b>Message item</b> (Üzenetelem)	<b>XML tag</b> (XML címke)	<b>Mult.</b> (Előfordulás)	<b>Type</b> (Típus)
	(Időszak záró időpontja)			(Dátum és idő)
13.1.31	+ TaxAmount (Adó összege)	<TaxAmt>	[0..1]	
13.1.32	+ + Rate (Adókulcs)	<Rate>	[0..1]	Rate (Adókulcs)
13.1.33	+ + TaxableBaseAmount (Adóalap)	<TaxblBaseAmt>	[0..1]	Amount (Összeg)
13.1.34	+ + TotalAmount (Teljes összeg)	<TtlAmt>	[0..1]	Amount (Összeg)
13.1.35	+ + + Details (Részletek)	<Dtls>	[0..n]	
13.1.36	+ + + Period (Időszak)	<Prd>	[0..1]	
13.1.37	+ + + + Year (Év)	<Yr>	[0..1]	DateTime (Dátum és idő)
13.1.38	+ + + + Type (Típus)	<Tp>	[0..1]	Code (Kód)
13.1.39	+ + + + FromToDate (Időszak kezdő és záró időpontja)	<FrToDt>	[0..1]	
13.1.40	+ + + + + FromDate (Időszak kezdő időpontja)	<FrDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
13.1.41	+ + + + + ToDate (Időszak záró időpontja)	<ToDt>	[1..1]	DateTime (Dátum és idő)
13.1.42	+ + Amount (Összeg)	<Amt>	[1..1]	Amount (Összeg)
13.1.43	+ AdditionalInformation (További információ)	<AddtlInf>	[0..1]	Text (Szöveg)

## E Melléklet Mintaüzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 [LOCATION] pain.001.001.03.xsd">
<CstmrCdtTrfInItn>
<GrpHdr>
<MsgId>message-id-001</MsgId>
<CreDtTm>2012-07-09T14:07:00</CreDtTm>
<NbOfTx>2</NbOfTx>
<CtrlSum>45000</CtrlSum>
<InitgPty>
<Nm>adatfeldolgozó</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>fizetés</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<CtrlSum>18000</CtrlSum>
<ReqdExctnDt>2012-07-09</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Napfény szálló</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>HU25135975391111111111111111</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>KODBHUHB</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>20120708122</EndToEndId>
</PmtId>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="HUF">18000</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>CITIHUHX</BIC>
</FinInstnId>
```

</CdtrAgt>  
<Cdtr>  
<Nm>Kovács János</Nm>  
</Cdtr>  
<CdtrAcct>  
<Id>  
<IBAN>HU83108000141111111111111111</IBAN>  
</Id>  
</CdtrAcct>  
<RmtInf>  
<Ustrd>június havi munkabér</Ustrd>  
</RmtInf>  
</CdtTrfTxInf>  
</PmtInf>  
<PmtInf>  
<PmtInflId>segély</PmtInflId>  
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>  
<NbOfTx>1</NbOfTx>  
<CtrlSum>27000</CtrlSum>  
<PmtTplInf>  
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>  
<CtgyPurp>  
<Cd>SECU</Cd>  
</CtgyPurp>  
</PmtTplInf>  
<ReqdExctnDt>2009-11-01</ReqdExctnDt>  
<Dbtr>  
<Nm>Biztosító</Nm>  
</Dbtr>  
<DbtrAcct>  
<Id>  
<Othr>  
<Id>1030000211111111111111111111</Id>  
</Othr>  
</Id>  
</DbtrAcct>  
<DbtrAgt>  
<FinInstnId>  
<BIC>MKKBHUHB</BIC>  
</FinInstnId>  
</DbtrAgt>  
<UltmtDbtr>  
<Id>  
<OrgId>  
<Othr>  
<Id>12345678</Id>  
</Othr>

```
</OrgId>
</Id>
</UltmtDbtr>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>átutaló bankjának 01</InstrId>
    <EndToEndId>végponttól végpontig azonosító 01</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">27000</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>MANEHUHB</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Kis Oszkár</Nm>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>HU190170041111111111111111</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <UltmtCdtr>
    <Id>
      <PrvtId>
        <Othr>
          <Id>123456BA</Id>
        </Othr>
      </PrvtId>
    </Id>
  </UltmtCdtr>
  <RmtInf>
    <Strd>
      <CdtrRefInf>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>SCOR</Cd>
          </CdOrPrtry>
          <Issr>POSTA</Issr>
        </Tp>
        <Ref>1234567234234234</Ref>
      </CdtrRefInf>
    </Strd>
  </RmtInf>
```

```
</CdtTrfTxInf>  
</PmtInf>  
</CstmrCdtTrfInitn>  
</Document>
```

# A HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) 1.0 változatához képesti változások

(az angol nyelvű változatban)

Fejezet / szakasz	Leírás	Jelleg	
1	Bevezető	„message” cseréje „scheme”-re	Egyértelműsítés
2	Üzenetstruktúra	Elhagyható első bekezdés törlése	Egyértelműsítés
3		XSD pain jövőbeni elérhetőségére vonatkozó utalás törlése a harmadik bekezdésből	Frissítés
4	Üzenetelemek leírása / 1.3 Felhatalmazás	„it” szó beszúrása	Gépelési hiba javítása
5	Message Item Description / 2.23 Tényleges fizető	R6 (hatos szabály)-ra vonatkozó hivatkozás beszúrása	Egyértelműsítés
6	Üzenetelemek leírása / 2.24 Költségviselő	R5 (ötös szabály)-ra vonatkozó hivatkozás beszúrása	Egyértelműsítés
7	Üzenetelemek leírása / 2.31 Fizetés típust leíró információ	R1 (Egyes szabály)-ra vonatkozó hivatkozás beszúrása	Egyértelműsítés
8	Üzenetelemek leírása / 2.43 Megbízás összege	HCT haszbálat: negyedik sor kiegészítése a következővel: „and fraction digits”	Egyértelműsítés
9	Üzenetelemek leírása / 2.51 Költségviselő	5 (ötös szabály)-ra vonatkozó hivatkozás beszúrása	Egyértelműsítés
10	Üzenetelemek leírása / 2.99 Strukturálatlan	„Format rule” bekezdés egy bekezdéssel feljebb helyezése	Gépelési hiba javítása
11	Üzenetelemek leírása / 2.125 Kibocsátó	„készpénzátutalási” cseréje „készpénzátutalás”-ra’	Gépelési hiba javítása
12	A melléklet/ 2. bek..	„in this IG” cseréje „of this Implementation Guideline”-ra	Egyértelműsítés
13	A melléklet/ táblázat	A (korábban sárga) háttér kifehéritése a2.88 – 2.91, 2.124, 2.127-2.129 sorokban	Módosítás
14	C melléklet/ 1. bek.	„Standards Evaluation Group” magyarázat beszúrása	Egyértelműsítés
15	C melléklet/ 1. bek.	„CodeInventory’ cseréje „Intro&History”-ra	Frissítés
16	C melléklet/ 4. bek.	Az „External Code Spreadsheet” (Külső kódtábla) internetes forrására mutató hivatkozás törlése	Kisebb módosítá